

上海期货交易所

铜注册品牌汇总

交割部

二〇二一年四月

1001、上冶牌（暂停交割）

生产企业：上海鑫冶铜业有限公司

产地：上海

产品名称：A 级铜

产品商标：上冶牌（传统电解）

产品标识（如图）：

A 级 阴 极 铜 (Cu-CATH-1) HIGH PURITY COPPER CATHODE					
制造商 PRODUCER	上海鑫冶铜业有限公司 SHANGHAI XINYE COPPER INDUSTRY Co. LTD				
厂址 ADDRESS	上海市金山区金张支路18号 No. 18 JINZHANGZHI ROAD, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI				
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	主成份(铜%) COPPER CONTENT	≥99.99	等级 GRADE	A级铜 GRADE A COPPER
编号 SERIAL NO.	10150003	批号 BATCH NO.	10/15	生产日期 DATE	2018/10/15
净重 NETWT	63	检验员 INSPECTOR	01	计量员 WEIGHED BY	
本企业通过质量管理体系认证 Passed Quality Management System Certification					

外形尺寸：900×740×10-12 mm

块 重*：约 60-65kg

捆 重：约 2100kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面发兰钢带“#”字形捆扎，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2001 年 7 月

1002、贵冶/江铜牌

生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A 级铜

产品商标：贵冶（传统电解，升水）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：1020×1000×16 毫米；1020*1010*7.5 毫米

块重：约 55 公斤

捆重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1993 年 3 月；2008 年 4 月

1003、铜冠牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品商标：铜冠牌（传统电解，升水）

产品标识（如图）：



外形尺寸：1000×740×14 mm

块 重*：约 92kg

捆 重：约 2500kg

交割单位：10 捆/手

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1993 年 3 月

1003、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

注册商标：TG-JG

产品标识：（如图）



标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极法 PC-KIDD	生产日期 DATE	2019-09-03
块数 PIECE	17	净重(KG) NET WEIGHT	2778.8
计量员 WEIGHTER	002	检验员 INSPECTOR	13*
批号 BATCH NO	190903-010301-032		



外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块重：约 164 公斤

捆重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：GB/T467-2010

注册日期：2019 年 10 月

1004、铁峰牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：A 级铜

产品商标：铁峰牌（传统电解，升水）

产品标识（如图）：

 阴 极 铜 (A级) COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO., LTD.			
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2016-10-31
牌 号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	3E1610310635
净 重 N.W.	2516 Kg	块 数 PIECE	27
毛 重 G.W.	2519 Kg	计 量 员 WEIGHED BY	投 资 INVESTOR
地址 (ADD): 中国云南昆明人民东路111号 (111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P.R. China) 电话 (TEL): 0871-63130062 传真 (FAX): 0871-63148025 邮编 (POST CODE): 650051			
检 查 员 INSPECTOR			

外形尺寸：890×850×8 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1993 年 3 月

产品商标：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：

 阴 极 铜 (A级) COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO., LTD.			
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	工 艺 PROCESS
牌 号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	永久阴极法-I
净 重 N.W.		块 数 PIECE	检 查 员 INSPECTOR
毛 重 G.W.		计 量 员 WEIGHED BY	
地址 (ADD): 中国云南昆明人民东路111号 (111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P.R. China) 电话 (TEL): 0871-63130062 传真 (FAX): 0871-63148025 邮编 (POST CODE): 650051			

外形尺寸：913*903*7 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2013 年 5 月

1005、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A 级铜

注册商标：大江

(1) 小板（黄石/传统电解）：



外形尺寸：约 810*780*13 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32mm 钢带，表面做防锈处理，

“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010

注册时间：1993 年 3 月

(2) 大板（黄石/传统电解）：



外形尺寸： 约 1030*1000*18 毫米

块 重： 约 170 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9-1×30-32mm 钢带，表面做防锈处理，

“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： GB/T467-2010

注册时间： 2012 年 11 月

（3）永久阴极-K（黄石/永久阴极-K）：



外形尺寸： 约 1025*1025*18 毫米

块 重： 约 165 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32mm 钢带，表面做防锈处理，

“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010

注册时间：2013 年 5 月

产地：广东佛山（暂停交割）

产品名称：A 级铜

产品商标：大江牌（传统电解）

产品标识（如图）：

外形尺寸：1000×800×12 mm



块 重*：约 100kg

捆 重：约 2500 kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2010 年 9 月

1007、三尖牌（停产）

生产企业：烟台鹏晖铜业有限公司

产地：山东烟台

产品名称：A 级铜

产品商标：三尖牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：900×750×10 mm

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1995 年 12 月

1008、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A 级铜

产品商标：红鹭牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：1025×990×13 mm

块 重*：约 140kg

捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9–1.0×30–32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，

捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1996 年 1 月

1009、金驼/JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司
产地：甘肃金昌
产品名称：1 号标准铜/ A 级铜
产品商标：金驼（传统电解）/JNMC（传统电解）
产品标识（如图）：



“JNMC”牌新增产品标识



外形尺寸：830*730*8-10mm；1030*1000*15 mm
块 重*：约 60 公斤；约 140 公斤
捆 重：约 1470 公斤；2500 公斤
交割单位：17 捆/手（25 吨）；10 捆/手
包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚

固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-2）； GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：1996 年 10 月；2004 年 12 月

1010、大通牌（停产）


生产企业：天津大通铜业有限公司

产地：天津

产品名称：1 号标准铜

产品商标：大通牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：780×760×5-10 mm

块 重*：约 40-50kg

捆 重：约 1400 kg

交割单位：18 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#” 字形打捆，捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-2）

注册日期：1997 年 10 月

1011、中条山牌

生产企业：北方铜业股份有限公司

产地：山西垣曲县

产品名称：A 级铜

产品商标：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



自 2020 年 11 月 29 日起，使用原产品标识的产品不得生成标准仓单。此前已生成的标准仓单，可继续流转直至仓单注销。



规格一：

外形尺寸：900×740×10 mm

捆 重：约 2080 kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#” 字形打捆，

捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1998 年 1 月

规格二：

外形尺寸：约 920*765*10 毫米

块 重：约 70 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

注册日期：2020 年 4 月

产地：山西侯马产区（暂停交割）

产品名称：A 级铜

产品商标：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：900×740×10 mm

捆 重：约 2080 kg

交割单位：12 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

注册日期：1998 年 1 月

1013、钟鼎牌（停产）

生产企业：沈阳新兴铜业有限公司


产地：辽宁沈阳

产品名称：1 号标准铜

产品商标：钟鼎牌（传统电解）

产品标识（如图）：

外形尺寸：1000×900×10 mm



块 重*：约 95kg

捆 重：2500 kg

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#” 字形打捆，
捆扎坚固

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-2）

注册日期：1998 年 2 月

1014、金豚牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司
产地：安徽铜陵
产品名称：A 级铜
产品商标：金豚牌（传统电解，升水）
产品标识（如图）：

 金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS	编号 PACK NO.	170308-113-A021
净重 NET WEIGHT (kg)	2541	块数 PIECE	25
计量员 WEIGHTER	02	检验员 INSPECTOR	生产日期 PRODUCTION DATE 2017-03-08
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA

 金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE	■■■ ■■■	批号 BATCH NO	■■■ ■■■
块数 PIECE	18	净重(KG) NET WEIGHT	2477
计量员 WEIGHTER	■■■	检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA
 114 01 01 190226 1218021 24770			
			

外形尺寸：1035×1015×8-13mm
块重*：约 145kg
捆重：约 2500 kg
交割单位：10 捆/手（25 吨）
包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：1998 年 4 月

产品商标：TG-JL 牌（永久阴极-K）
 产品标识（如图）：

TG-JL 牌 阴 极 铜			
COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌 号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K	编 号 PACK NO.	
净 重 NET WEIGHT (kg)		块 数 PIECE	
计 量 员 WEIGHTER		检 验 员 INSPECTOR	生 产 日 期 DATE
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI

TG-JL 牌 阴 级 铜			
COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE	16	净重(KG) NET WEIGHT	2473
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA
  114 01 01 190226 5216083 24730			

外形尺寸：1060×1030×10mm
 块 重*：约 160kg
 捆 重：约 2500 kg
 交割单位：10 捆/手（25 吨）
 包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#” 字形打捆，
 捆扎坚固
 执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
 注册日期：2014 年 11 月

1015、虎牌（停产）

生产企业：上海大昌铜业有限公司

产地：上海

产品名称：A 级铜

产品商标：虎牌（传统电解）

产品标识（如图）：

外形尺寸：900*745*12-14 mm



捆 重：约 2500 kg

交割单位：10 捆/手

包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固


执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：1998 年 7 月

1016、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司
产地：江苏张家港

产品名称：A 级铜
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
产品商标：铜冠牌(传统电解，升水)
产品标识（如图）：



外形尺寸：1000×740×14±2mm（2002 年 11 月 18 日变更）
捆 重：约 2500±50kg
交割单位：10 捆/手（25 吨）
包装材料：0.9-1.0×30-32 mm 钢带，表面作防锈处理。“#” 字形打捆，捆扎坚固
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：1999 年 6 月

1017、金田牌

生产企业：宁波金田铜业(集团)股份有限公司

产地：浙江宁波

产品名称：1号标准铜

注册商标：金田（传统电解）

产品标识：（如图）



自 2020 年 11 月 29 日起，使用原产品标识的产品不得生成标准仓单。此前已生成的标准仓单，可继续流转直至仓单注销。

JINTIAN™ 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 金田铜业 NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP) CO., LTD.	
品名(Product Name):	1号标准铜
执行标准(Standard):	GB/T467-2010
牌 号 (Grade):	CU-CATH-2
产品批号 (Lot No.):	0112001
生产日期 (Date):	2019-09-02
净 重 (N.W.):	2505 kg
块 数 (Piece):	40
检验员(Inspector):	01
条形码: (Barcode)	 117 01 02 190902 0112001 25050
	
地 址：中国·宁波·慈城城西西路1号 ADD: No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China 电 话(TEL): 0574-87574128 87597577	

外形尺寸：约 900*750*10 毫米

捆重：约 2500 公斤

交割单位：10 捆/手（25 吨）

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字型捆扎。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-2）

注册日期：2001 年 6 月

1018、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A级铜

注册商标：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）

 YI MENG GRADE "A" COPPER CATHODE 沂蒙牌 (Cu-CATH-1)				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR
净重 NET	kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.			

外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2480 公斤

交割单位：10 捆/手（25 吨）

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

注册日期：2004 年 12 月

注册商标：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

 YIMENG COPPER CATHODE 沂蒙A级铜 (永久阴极-K)				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR
净重 NET	Kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.			

外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块重：约 75 公斤

捆重：约 2500 公斤

交割单位：10 捆/手（25 吨）

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

注册日期：2015 年 6 月

1019、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司
产地：山东东营
产品名称：A 级铜
注册商标：鲁方（传统电解）
产品标识：（如图）



外形尺寸：1020*810*10-12 毫米
块 重：约 78 公斤
捆 重：约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）：10 捆组成
包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。
“#” 字形打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：2006 年 11 月

1020、祥光牌

注册企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A 级铜

注册商标：祥光（永久阴极—I）

产品标识：（如图）



自 2020 年 11 月 29 日起，使用原产品标识的产品不得生成标准仓单。此前已生成的标准仓单，可继续流转直至仓单注销。



外形尺寸： 约 1030*1010*7 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2009 年 12 月

注册商标：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

			
A 级 阴 极 铜 (永久阴极法-K) HIGH PURITY COPPER CATHODE (永久阴极法-K)			
制 造 商 PRODUCER 阳 谷 祥 光 铜 业 有 限 公 司 YANGGU XIANGGUANG COPPER CO.,LTD			
执 行 标 准 STANDARD GB/T467—		生 产 日 期 DATE	
批 号 BATCH NO		净 重 NET WT	kg 块 数 PCS/BUNDLE
计 量 员 WEIGHED BY	检 验 员 INSPECTOR	报 验 编 号 DECLARATION NO	
条 码 信 息 BARCODE			
  本企业通过GB/T19001: 2008质量管理体系认证 Passed Quality Management System Certification of the GB/T19001: 2008			

自 2020 年 11 月 29 日起，使用原产品标识的产品不得生成标准仓单。此前已生成的标准仓单，可继续流转直至仓单注销。

		A 级 阴 极 铜 (永久阴极法-K) HIGH PURITY COPPER CATHODE	
制 造 商： PRODUCER: 阳 谷 祥 光 铜 业 有 限 公 司 YANGGU XIANGGUANG COPPER CO.,LTD			
执 行 标 准 STANDARD	GB/T467-2010	生 产 日 期 DATE	2019-10-14
计 量 员 WEIGHED BY	030	检 验 员 INSPECTOR	12
批 号 BATCH NO.	19J14C1005	净 重 NET WT	1245 kg
			
121 01 01 191014 021 1005 12450			
  		本企业通过 GB/T19001 质量管理体系认证 Passed Quality Management System Certification of the GB/T19001	

外形尺寸： 约 1030*1010*7 毫米

块 重： 约 105 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2014 年 9 月

1021、昌达牌

注册企业：河北大无缝建昌铜业有限公司
产地：河北保定
产品名称：A 级铜
注册商标：昌达（传统电解）
产品标识：（如图）



外形尺寸：910*935*10 毫米
块 重：约 85 公斤
捆 重：约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）：10 捆组成
包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。
“#”字形打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T467-1997（CU-CATH-1）
注册日期：2010 年 5 月

1022、铁峰牌

注册企业：赤峰云铜有色金属有限公司

产地：内蒙古赤峰市喀喇沁旗

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰（传统电解）

产品标识：（如图）

				阴 极 铜 (A级)	
				COPPER CATHODE (GRADE A)	
				赤峰云铜有色金属有限公司出品	
				PRODUCER: CHIFENG YUNTONG NON-FERROUS METALS CO. LTD.	
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2012-11-10 14:07:09		
牌 号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	7211100814 149		
净 重 N.W.	2519	块 数 PIECE	72		
毛 重 G.W.	2522	计 量 员 WEIGHED BY	王耀	检 查 员 INSPECTOR	张硕
地址 (ADD): 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区 (JINSHAN INDUSTRIAL PARK, KALAQIN, CHIFENG NEI MENGOL P.R.C.)					
电话 (TEL): 0476-5822654 传真 (FAX): 0476-5822654 邮编 (POST CODE): 024400					

外形尺寸：约 915*870*15 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理，

“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2013 年 5 月

1023、紫金牌

注册企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

注册商标：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

	A 级 铜 Grade: Cu-CATH-1			
	永 久 阴 极 法-K			
生产厂家 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd			
标 准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE		
编 号 BUNDLE NO.		净 重 NET WEIGHT	Kg	计 量 员 WEIGHED BY
地 址 Address	福建省上杭县蛟洋镇梅坑村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		联 系 电 话 Tel.	0597-3626854

 Zijin	A级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE		
	永久阴极法 K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCESS		
生产商 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO		净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE		计量员 WEIGHT BY	
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坑村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话TEL	0597-3626854		
			
1240101		25383	

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2014 年 5 月

1024、江铜牌

注册企业：江西铜业（清远）有限公司
产地：广东清远
产品名称：A 级铜
注册商标：江铜（传统电解）
产品标识：（如图）

		江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE			
制 造 商 MAKER		江西铜业（清远）有限公司 JIANGXI COPPER (QINGYUAN) CO.,LTD			
标 准 STANDARD	GB/T467-2010	生 产 日 期 DATE			
编 号 PACK NO.		净 重 NET	KG	块 数 PIECE	
计 量 员 WEIGHED BY		检 查 员 INSPECTOR		生 产 批 号 PRODUCTION BATCH	
产 地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE				

外形尺寸： 约 1030*1000*10 毫米
块 重： 约 160 公斤
捆 重： 约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成
包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：2015 年 7 月

1025、JNMC 牌

注册企业：广西金川有色金属有限公司
产地：广西防城港
产品名称：A 级铜
注册商标：JNMC（永久阴极-K）
产品标识：（如图）



广西金川有色金属有限公司
Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co. Ltd

品名/PRODUCT:	标准/STANDARD:GB/T 467-2010		
牌号/GRADE:	注册商标/REGISTERED:JNMC®		
包号/PACK No.:	批号/BATCH No.:		
块数/PIECE:	净重(kg)/NET:		
生产日期/DATE:	计量员/WEIGHED BY:		



地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园
ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District,
Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China

“JNMC”牌新增产品标识



广西金川有色金属有限公司
Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co.Ltd

品名/PRODUCT:	阴极铜	标准/STANDARD:GB/T 467-2010	
牌号/GRADE:	A级铜	注册商标/REGISTERED:JNMC®	
包号/PACK No.:	330	批号/BATCH No.:	2019-6-590
块数/PIECE:	32	净重(kg)/NET:	2597.0
计量员/WEIGHEDBY:	刘艳	生产日期/DATE:	2019-12-19



地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园
ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District,
Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China



外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米
块 重： 约 160 公斤
捆 重： 约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成
包装材料：0.9×32 mm 镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）
注册日期：2016 年 12 月

1026、YG 牌

注册企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

注册商标：YG（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

		A 级铜	
		CU-CATH-1	
批号 (Lot No.):	_____	执行标准 (Standard):	GB/T 467-2010
块数 (Pieces):	_____	净重 (N.W.):	_____ kg
计量员 (Weighed By):	_____	生产日期 (Date):	_____
检验员 (Inspector):	_____	报验编号 (Declaration No.):	_____
精炼号 (Lot No.):			
生产商：河南豫光金铅股份有限公司			
PRODUCER: HENAN YUGUANG GOLD AND LEAD CO., LTD.			
地址：中国河南省济源市荆梁南街1号 电话(TEL): 0391-6665828			
ADDRESS: NO.1 JINGLIANG SOUTH STREET, JIYUANCITY, HENAN CHINA			

外形尺寸：约 1040*1020*12 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成


包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010（CU-CATH-1）

注册日期：2016 年 12 月

1027、ZJZY 牌

注册企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
精炼厂地址：河南三门峡
产品名称：A 级铜
注册商标：ZJZY
产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米
块 重：约 100 公斤
捆 重：约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T467-2010
注册日期：2017 年 9 月

1028、金凤牌

注册企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

精炼厂地址：浙江富阳

产品名称：A 级铜

注册商标：金凤

产品标识：（如图）

原一期标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司		
ZHEJIANGJIANGTONGFUYEHEDINGCOPPERCO.,LTD.		
产品名称:A级铜	类 别:Cu-CATH-1	
执行标准:GB/T467-2010	块 数: _____	
批 号: _____	检 验 员: _____	
重 量: _____ Kg	生 产 日 期: _____	
期 别: 一 期	顺 序 号: _____	
条形码: _____		
公司地址:浙江省富阳经济开发区新登工业功能区		
联系电话:0571-63289010		
注:经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。		

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： GB/T467-2010

注册日期： 2017 年 10 月

一期、二期统一标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司			
Zhejiang Jiangtong Fuye Hedong Copper Co., Ltd.		JINFENG	
品 名(Product Name):	A级铜 (High Purity Copper Cathode)		
执行标准(Standard):	GB/T467-2010(Cu-CATH-1)		
批 号(Lot No.):	20200802	生产日期(Date):	2020-08-02
编 号(Bundle No.):	00003	净 重(N.W.):	2598 Kg
块 数(Piece):	16	计 量 员(Weight By):	2B



119 01 01 200802 0116003 25980

注: 经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。
Note: The trademark owner "Zhejiang Fuye Group Co., Ltd." authorized to use.

外形尺寸: 约 1050*1020*14 毫米

块 重: 约 156 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装

执行标准: GB/T467-2010

注册日期: 2020 年 8 月

1029、天阜牌

注册企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

注册商标：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*13 毫米

块重：约 140 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 mm 钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：GB/T467-2010

注册时间：2019 年 5 月

1030、YT 牌

注册企业：云南锡业股份有限公司
产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号
产品名称：A 级铜
注册商标：YT
产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*12 毫米
块 重： 约 146 公斤
捆 重： 约 2500 公斤
每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成
包装材料： 1×31 mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。
执行标准： 合约规定要求
注册时间： 2020 年 1 月


2001、P*D 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：P*D（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×20 mm 钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

注册日期：2008 年 12 月 24 日

2002、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：ENM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“Ⅱ”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Ventanas Division, Carretera F 30-E. N°58270, Las Ventanas, Comuna
Puchuncavi. V Region, Chile

注册日期：2009 年 2 月 16 日

2003、AE 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：AE（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Potrerillos Refinery, Salvador Division, Salvador City, III Region,
Chile

注册日期：2009 年 3 月 30 日

2004、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

注册日期：2009 年 3 月 30 日

2005、MCM 牌（停产）

生产企业：莫帕尼铜矿有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MCM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*957*15 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Mufulira Refinery, Mufulira Mine Site, P O Box 40996, Mufulira, Zambia

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2006、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：ONSAN I（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“Ⅱ”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2007、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：ONSAN II（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1020*980*13 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“Ⅱ”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

注册日期：2009 年 4 月 17 日

2008、MIC-P 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MIC-P（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*1000*6 毫米

块 重：约 35 公斤

捆 重：约 1400 公斤

每交割单位（25 吨）：18 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2009、MIC-T 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MIC-T（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1100*1000*10 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 1950 公斤

每交割单位（25 吨）：13 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日


2010、KUC 牌

生产企业：科力托犹他铜业公司

产品名称：A 级铜

注册商标：KUC（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：990*993*5 毫米

块 重：约 168 公斤

捆 重：约 2520 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“Ⅱ”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：11500 W 2100 Magna, UT, United States of America

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2011、CCC SX-EW 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：CCC SX-EW（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1100*920*7 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Avenida Tocopilla Sin Numero. Chuquicamata. II Region, Chile

注册日期：2009 年 5 月 6 日


2012、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HMG-B（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：13 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Głogów Copper Smelter and Refinery,

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2013、HMG-S 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HMG-S（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：13 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Głogów Copper Smelter and Refinery,

ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日


2014、HML 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：918*785*14 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：12 捆组成

包装材料：钢带，“||”或“|||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Legnica Copper Smelter and Refinery,

ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica, Poland

注册日期：2009 年 5 月 6 日

2015、CbM 牌

生产企业：卡拉伊巴金属公司

产品名称：A 级铜

注册商标：CbM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：990*970*15 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Via do Cobre, 3700AIO, Dias D' Avila/Bahia, Brazil

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2016、MB 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MB（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1100*8 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日


2017、MV 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：MV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1004*1100*8 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Chañarcillo 840 , Copiapó, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2018、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：ESOX（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1100*8-10 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2019、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：CMCC（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

注册日期：2009 年 5 月 7 日

2020、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

注册商标：NORANDA（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

注册日期：2009 年 5 月 14 日

2021、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“**十**”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

注册日期：2009 年 5 月 14 日

2022、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：钢带，“”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

注册日期：2009 年 5 月 14 日

2023、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-N（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145—1

注册日期：2009 年 9 月 8 日

2024、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-T（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145—1

注册日期：2009 年 9 月 8 日

2025、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

注册商标：GRESIK（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java, Indonesia

注册日期：2009 年 9 月 9 日

2026、PSR-ISABEL 牌

注册企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

冶炼厂地址：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

注册商标：PSR ISABEL（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2010 年 5 月 27 日

2027、cCc-P 牌

注册企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

注册商标：cCc-P（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1220*925*12-18 毫米

块 重：约 172 公斤

捆 重：约 2750 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2010 年 5 月 27 日

2028、ISA 牌

注册企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

注册商标：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：8 捆组成

包装材料：32×1 mm 钢带，表面作防锈处理。

“||”字形打捆，捆扎坚固。

注册日期：2011 年 9 月 21 日

2029、RT 牌

注册企业：智利国营铜业公司（CODELCO）


冶炼厂地址：拉多米诺—托米克（Radomiro Tomic）分部

（Avenida Central Sur 1990. Villa Ayquina. Calama. II Region.）

产品名称：A 级铜

注册商标：RT（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1050*1000*9-11 毫米

块 重：约 38 公斤

捆 重：约 2270 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。

“|||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2012 年 9 月 14 日

2030、SPCC-ILO 牌

注册企业：秘鲁南方铜业公司

精炼厂地址：Ilo, Moquegua, Peru

产品名称：A 级铜

注册商标：SPCC-ILO（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1020*1020*20 毫米

块 重： 约 180 公斤

捆 重： 约 3600 公斤

每交割单位（25 吨）：约 7 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 表面做防锈处理的钢带，“||”型打捆，捆扎坚固。

注册日期：2014 年 9 月 12 日

2031、MET 牌

注册企业：圣地内拉矿业公司
精炼厂地址：智利安托法加斯塔省
产品名称：A 级铜
注册商标：MET
产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*4 毫米
块 重：约 36 公斤
捆 重：约 2300 公斤
每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成
包装材料：0.9-1×30-32 mm 表面做防锈处理的钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。
注册日期：2018 年 2 月 28 日

2032、MONYWA LPT 牌


生产企业：万宝矿产（缅甸）铜业有限公司

产地：缅甸实皆省伊马彬县沙林吉镇

产品名称：A 级铜

产品品牌：MONYWA LPT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1025*5 毫米

块 重： 约 50 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求