

附件 2

国际铜期货注册品牌汇总

上海国际能源交易中心

二〇二一年十月

1001、YT 牌

生产企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

产品品牌：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1030*12 毫米

块 重： 约 146 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×31 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1002、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A 级铜

产品品牌：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）

 YI MENG GRADE "A" COPPER CATHODE 沂蒙牌 (Cu-CATH-1)					
标 准 STANDARD	GB/T467-2010	编 号 PACK NO		检 验 员 INSPECTOR	
净 重 NET	kg	块 数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO	
生产日期 DATE		计 量 员 WEIGHED BY		批 号 BATCH NO	
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.				

外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2480 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

 YIMENG COPPER CATHODE 沂蒙A级铜(永久阴极-K)					
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR	
净重 NET	Kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO	
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO	
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.				

外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块重：约 75 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

1003、祥光牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A 级铜

产品品牌：祥光（永久阴极—I）

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*7 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

产品品牌：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块 重：约 105 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1004、金凤牌

生产企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

产地：浙江富阳

产品名称：A 级铜

产品品牌：金凤

产品标识：（如图）

原一期标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 ZHEJIANGJIANGTONGFUYEHEDINGCOPPERCO.,LTD.		
产品名称:A级铜	类 别:Cu-CATH-1	
执行标准:GB/T467-2010	块 数: _____	
批 号: _____	检 验 员: _____	
重 量: _____ Kg	生 产 日 期: _____	
期 别: 一 期	顺 序 号: _____	
条形码: _____		
公司地址:浙江省富阳经济开发区新登工业功能区		
联系电话:0571-63289010		
注:经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。		

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

一期、二期统一标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 Zhejiang Jiangtong Fuye Heding Copper Co., Ltd.		 JINFENG	
品 名(Product Name): A级铜 (High Purity Copper Cathode)			
执行标准(Standard): GB/T467-2010(Cu-CATH-1)			
批 号(Lot No.):	20200802	生产日期(Date):	2020-08-02
编 号(Bundle No.):	00003	净 重(N.W.):	2598 Kg
块 数(Piece):	16	计 量 员(Weight By):	2B
			
119 01 01 200802 0116003 25980			
注: 经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。 Note: The trademark owner "Zhejiang Fuye Group Co., Ltd." authorized to use.			

外形尺寸: 约 1050*1020*14 毫米

块 重: 约 156 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装

执行标准: 合约规定要求

1005、紫金牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

产品品牌：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

	A 级 铜 Grade: Cu-CATH-1			
	永 久 阴 极 法-K			
生产厂家 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd			
标 准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE		
编 号 BUNDLE NO.		净 重 NET WEIGHT	Kg	计 量 员 WEIGHED BY
地 址 Address	福建省上杭县蛟洋乡梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		联系电话 Tel.	0597-3626854

 Zijin	A级铜 (Cu-CATH-1)		
	GRADE A COPPER CATHODE		
生产商 PRODUCER	永久阴极法 K		
	PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCFESS		
紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd			
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO		净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE		计量员 WEIGHT BY	
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话TEL	0597-3626854		
			
1240101		25383	

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1006、江铜牌

生产企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

产品品牌：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

 江铜	江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE				
制 造 商 MAKER	江西铜业（清远）有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD				
标 准 STANDARD	GB/T467-2010	生 产 日 期 DATE			
编 号 PACK NO.		净 重 NET	KG	块 数 PIECE	
计 量 员 WEIGHED BY		检 查 员 INSPECTOR		生 产 批 号 PRODUCTION BATCH	
产 地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE				

外形尺寸： 约 1030*1000*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1007、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A 级铜

产品品牌：红鹭牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1025×990×13 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”

字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1008、铁峰牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：A 级铜

产品品牌：铁峰牌（传统电解）

产品标识（如图）：

 阴 极 铜（A级） COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO. LTD.					
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2016-10-31		
牌 号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	3E1610310635		
净 重 N.W.	2516 Kg	块 数 PIECE	27		
毛 重 G.W.	2519 Kg	计 量 员 WEIGHED BY	程燕	检 查 员 INSPECTOR	
地址(ADD): 中国云南昆明人民东路111号(111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P. R. China) 电话(TEL): 0871-63130062 传真(FAX): 0871-63148025 邮编(POST CODE): 650051					

外形尺寸：约 890×850×8 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”

字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品 品牌：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：

		阴 极 铜（A级） COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO. LTD.		
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE		工 艺 PROCESS
牌 号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.		永久阴极法-I
净 重 N.W.		块 数 PIECE		检 查 员 INSPECTOR
毛 重 G.W.		计 量 员 WEIGHED BY		
地址(ADD): 中国云南昆明人民东路111号(111East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P.R. China) 电话(TEL): 0871-63130062 传真(FAX): 0871-63148025 邮编(POST CODE): 650051				

外形尺寸：约 913*903*7 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1009、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A 级铜

产品品牌：大江

产品标识：（如图）

（1）小板（黄石/传统电解）：



外形尺寸： 约 810*780*13 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(2) 大板（黄石/传统电解）:



外形尺寸：约 1030*1000*18 毫米

块 重：约 170 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K):



外形尺寸: 约 1025*1025*18 毫米

块 重: 约 165 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32 毫米钢带, 表面做防锈处理, “井”型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1010、贵冶/江铜牌


生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A 级铜

产品品牌：贵冶（传统电解）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1010×1010×16 毫米；约 1020*1010*8 毫米

块 重：约 160 公斤；约 85 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形

打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1011、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：TG-JG

产品标识：（如图）

 生产厂家 铜陵有色金属集团股份有限公司 TG-JG PRODUCER Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd 铜冠-金冠			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极法 PC-KIDD	生产日期 DATE	2019-09-03
块数 PIECE	17	净重(KG) NET WEIGHT	2778.8
计量员 WEIGHTER	002	检验员 INSPECTOR	13*
批号 BATCH NO	190903-010301-032		

	
103 01 01 190903 1312032 27788	
	
103 01 01 190903 1312032 27788	

外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1012、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A 级铜

产品品牌：铜冠牌(传统电解)

产品标识（如图）：

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.			
铜冠	生产厂家	张家港联合铜业有限公司	
	PRODUCER	Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd.	
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE		净重(KG) NET WEIGHT	2520.50
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
产地 ADDRESS	中国 江苏 张家港 ZHANGJIAGANG • JIANGSU • CHINA		



116 01 01 25205

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.	
Commodity: Copper cathode 产品名称: 阴极铜	Standard 执行标准: GB/T 467-2010
Grade: Cu-CATH-1 类别: A级铜	Batch No 批号: 130401
Inspector 检验员:	Date of production 生产日期:
No. of Plate 块数: 33	Weight of Bund 捆重: 2453
张家港联合铜业有限公司 Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd. (通过ISO9001质量体系认证, ISO14000环境体系认证) ISO9001 ISO14000 Registered	

外形尺寸:约 1000×740×14±2 毫米 (2002 年 11 月 18 日变更)

捆 重: 约 2500±50 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1.0×30-32 毫米钢带, 表面作防锈处理。“井”

字形打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1013、金豚/TG-JL 牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：金豚牌（传统电解）

产品标识（如图）：

 金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS	编 号 PACK NO.	170308-113-A021
净 重 NET WEIGHT (kg)	2541	块 数 PIECE	23
计量员 WEIGHTER	02	检 验 员 INSPECTOR	生产日期 PRODUCTION DATE 2017-03-08
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA

 金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE	■■■ ■■ ■■	批号 BATCH NO	■■■ ■■ ■■
块数 PIECE	18	净重(KG) NET WEIGHT	2477
计量员 WEIGHTER	■■■	检 验 员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA
  114 01 01 190226 1218021 24770			

外形尺寸：约 1035×1015×8-13 毫米

块 重：约 145 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”


字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品品牌：TG-JL 牌（永久阴极-K）

产品标识（如图）：

 TG-JL 牌 阴 极 铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌 号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K	编 号 PACK NO.	
净 重 NET WEIGHT (kg)		块 数 PIECE	
计 量 员 WEIGHTER		检 验 员 INSPECTOR	生产日期 DATE
生产厂家 PRODUCTED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI

 TG-JL 牌 阴 级 铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE	16	净重(KG) NET WEIGHT	2473
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂 址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA
 			
114 01 01 190226 5216083 24730			

外形尺寸：约 1060×1030×10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1014、JNMC 牌

生产企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

产品品牌：JNMC（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1015、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品 品牌：JNMC（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1030*1000*15 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，

捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1016、ZJZY 牌

生产企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

产地：河南三门峡

产品名称：A 级铜

产品品牌：ZJZY

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块重：约 100 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1017、天阜牌

生产企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

产品品牌：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*13 毫米

块重：约 140 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1018、“ZiJin”牌

生产企业：吉林紫金铜业有限公司

生产地址：中国吉林省珲春市边境经济合作区

产品名称：A级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）

 ZiJin	A级铜（Cu-CATH-1） GRADE A COPPER CATHODE		
生产厂家 PRODUCER	吉林紫金铜业有限公司 Jilin Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 GROSS WEIGHT	2810 Kg
编号 BUNDLE NO.	2108310266003	净重 NET WEIGHT	2808.6 Kg
生产日期 DATE	2021年8月31日	计量员 WEIGHT BY	韩丹 Dan Han
地址 ADDRESS	中国吉林省珲春市边境经济合作区18号小区 No.18Community Border Economic Cooperation Zone Hunchun City Yanbian State Jilin Province China		
电话 Tel.	0086-0433-0595360		
			
101 01 01 210831 0266 003 28086			

外形尺寸：约 1010*1028*10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2700 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1019、Humon 牌

注册企业：山东恒邦冶炼股份有限公司

生产地址：山东省烟台市牟平区水道镇

产品名称：A 级铜

注册商标：Humon

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1025*1015*6 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2001、MET 牌

生产企业：圣地内拉矿业公司

产地：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

产品品牌：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*4 毫米

块 重： 约 36 公斤

捆 重： 约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 11 捆组成

包装材料： 0.9-1×30-32 毫米表面做防锈处理的钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

2002、PSR-ISABEL 牌


生产企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

产地：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

产品品牌：PSR ISABEL（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2003、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

产地：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

产品品牌：NORANDA（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2004、ISA 牌

生产企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

产品品牌：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：32×1 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2005、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

产品品牌：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2006、FMS 牌


生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

产品品牌：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2007、P*D 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：P*D（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×20 mm 钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

注册日期：2008 年 12 月 24 日

2008、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

产品品牌：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2009、MONYWA LPT 牌


生产企业：万宝矿产（缅甸）铜业有限公司

产地：缅甸实皆省伊马彬县沙林吉镇

产品名称：A 级铜

产品品牌：MONYWA LPT

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1025*5 毫米

块 重： 约 50 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求