

附件 2

国际铜期货 可交割品牌汇总

上海国际能源交易中心
2020 年 8 月

1001、贵冶/江铜牌


生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A级铜

产品品牌：贵冶（传统电解）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1020×1000×16 毫米；约 1020*1010*7.5 毫

米

块 重：约 55 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料： 0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。

“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准： 合约规定要求

1002、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1003、铁峰牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：A级铜

产品品牌：铁峰牌（传统电解）

产品标识（如图）：

铁峰 TIEFENG		阴极铜（A级） COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO., LTD.			
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2016-10-31		
牌号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	3E1610310635		
净重 N.W.	2516 Kg	块数 PIECE	27		
毛重 G.W.	2519 Kg	计量员 WEIGHED BY	程燕	检查员 INSPECTOR	
地址(ADD): 中国云南昆明人民东路111号 (111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P. R. China) 电话(TEL): 0871-63130062 传真(FAX): 0871-63148025 邮编(POST CODE): 650051					

外形尺寸：约 890×850×8 毫米

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处

理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品 品牌：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 913*903*7 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1004、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A级铜

产品品牌：大江

产品标识：（如图）



(1) 小板（黄石/传统电解）：

外形尺寸： 约 810*780*13 毫米

块 重： 约 80 公斤

捆 重： 约 2100 公斤

每交割单位（25吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”

型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(2) 大板（黄石/传统电解）：



外形尺寸：约 1030*1000*18 毫米

块 重：约 170 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”
型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K):



外形尺寸: 约 1025*1025*18 毫米

块 重: 约 165 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32 毫米钢带, 表面做防锈处理, “#”
型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1005、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A级铜

产品品牌：红鹭牌（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1025×990×13 毫米

块重：约 140 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈

处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1006、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品 品牌：JNMC（传统电解）

产品标识（如图）：

JNMC® 金川集团股份有限公司
JINCHUAN GROUP CO., LTD

品名/PRODUCT: A级铜	牌号/GRADE: Cu-CATH-1
批号/BATCH No. : 4-17	包号/PACK No. : 254
净重(kg)/NET: 2535.5	毛重(kg)/GROSS: 2538.0
块数/PIECE: 15	生产日期/DATE: 2020/1/17
计量员/WEIGHED BY: 7	标准/STANDARD: GB/T 467-2010

 地 址：甘肃省金昌市金川区建设路2号
JINCHUAN 金川 ADDR: GANSU PROVINCE JINCHANG CITY
JIANSHE ROAD DISTRICT NO. 2

109 01 01 200117 4017254 25355

JNMC® 金川集团股份有限公司
JINCHUAN GROUP CO., LTD

品名 PRODUCT	A 级铜	牌号 GRADE	Cu-CATH-1
批号 BATCH NO	4-17	包号 PACK NO	39
净重(KG) NET	2532.0	毛重(KG) GROSS	2534.5
块数 PIECES	15	生产日期 DATE	2016/1/17
计量员 WEIGHED BY	4	标准 STANDARD	GB/T 467-2010

外形尺寸：约 1030*1000*15 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1007、中条山牌

生产企业：北方铜业股份有限公司

产地：山西垣曲县

产品名称：A级铜

产品品牌：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一

外形尺寸：约 900×740×10 毫米

捆 重：约 2080 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈

处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

规格二

外形尺寸：约 920*740*10 毫米

块重：约 70 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1008、金豚牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A级铜

产品品牌：金豚牌（传统电解）

产品标识（如图）：

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS	编号 PACK NO.	170308-113-A021
净重 NET WEIGHT (kg)	2541	块数 PIECE	23
计量员 WEIGHTER	02	检验员 INSPECTOR	生产日期 PRODUCTION DATE 2017-03-08
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE	■■■ ■■■ ■■■	批号 BATCH NO	■■■ ■■■ ■■■
块数 PIECE	18	净重(KG) NET WEIGHT	2477
计量员 WEIGHTER	■■■	检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA

114 01 01 190226 1218021 24770

外形尺寸：约 1035×1015×8-13 毫米

块 重：约 145 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈

处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品品牌：TG-JL 牌（永久阴极-K）

产品标识（如图）：

 TG-JL 牌 阴 极 铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌 号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		编 号 PACK NO.
净 重 NET WEIGHT (kg)		块 数 PIECE	
计 量 员 WEIGHTER		检 验 员 INSPECTOR	生 产 日 期 DATE
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂 址 ADDRESS	安 徽 铜 陵 TONGLING · ANHUI

 TG-JL 牌 阴 级 铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌 号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工 艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		
生 产 日 期 DATE	■■■ ■■ ■■	批 号 BATCH NO	■■■ ■■ ■■
块 数 PIECE	16	净 重 (KG) NET WEIGHT	2473
计 量 员 WEIGHTER	—	检 验 员 INSPECTOR	
生 产 厂 家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂 址 ADDRESS	安 徽 铜 陵 TONGLING · ANHUI · QIDIA
			
114 01 01 190226 5216083 24730			

外形尺寸：约 1060×1030×10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1009、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A级铜

产品品牌：铜冠牌(传统电解)

产品标识（如图）：

 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.			
铜冠		生产厂家 张家港联合铜业有限公司	
PRODUCER		Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd.	
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE		净重(KG) NET WEIGHT	2520.50
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
产地 ADDRESS	中国 江苏 张家港 ZHANGJIAGANG · JIANGSU · CHINA		
 			
116 01 01		25205	

铜陵有色金属集团股份有限公司 TongLing Nonferrous Metals Group Co., Ltd.		 铜冠	
Commodity: Copper cathode 产品名称: 阴极铜	Standard 执行标准: GB/T 467-2010	Batch No 批号: 430402	
Grade: Cu-CATH-1 类别: A级铜	Inspector 检验员:	Date of production 生产日期:	
no. of Plate 块数: 33	Weight of Bund 捆重: 2453		
张家港联合铜业有限公司 Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd. (通过ISO9001质量体系认证, ISO14000环境管理体系认证) ISO9001 ISO14000 Registered			

外形尺寸：约 1000×740×14±2 毫米（2002年11月）

18 日变更)

捆 重: 约 2500±50 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1.0×30-32 毫米钢带, 表面作防锈处理。“#”字形打捆, 捆扎坚固

执行标准: 合约规定要求

1010、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A级铜

产品品牌：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）

 YI MENG GRADE "A" COPPER CATHODE 沂蒙牌 (Cu-CATH-1)					
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR	
净重 NET	kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO	
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO	
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.				

外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2480 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

YIMENG COPPER CATHODE 沂蒙A级铜(永久阴极-K)			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO	检验员 INSPECTOR
净重 NET	Kg	块数 PIECE	报验编号 DECLARATION NO
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY	批号 BATCH NO
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.		

外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块重：约 75 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“#”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

1011、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司

产地：山东东营

产品名称：A级铜

产品品牌：鲁方（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*810*10-12 毫米

块重：约 78 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1012、祥光牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A 级铜

产品品牌：祥光（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块重：约 105 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1013、昌达牌

生产企业：河北大无缝建昌铜业有限公司

产地：河北保定

产品名称：A级铜

产品品牌：昌达（传统电解）

产品标识：（如图）



河北大无缝建昌铜业有限公司
GA WU FENG JIA CHANG COPPER INDUSTRY LIMITED COMPANY OF HEBEI
昌达牌 A级阴极铜
通过ISO9001:2008标准认证

标准 STANDARD	GB/T467-2010 Cu-CATH-1	生产日期 DATE	
规格 SPECIFICATION	910×935×10mm	编号 PACKNO	
净重 NET	Kg	片数 PIECE	
计量员 WEIGHEDBY		检验员 INSPECTOR	
电话 TEL	0312-5109777	传真 FAX	0312-5109888

大无缝建昌铜业
检验合格专用章
1-2

外形尺寸：约 910*935*10 毫米

块重：约 85 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1014、紫金牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A 级铜

产品品牌：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

	A 级 铜 Grade: Cu-CATH-1		
	永久阴极法-K		
生产厂家 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zi jin Copper Co.,Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	Kg
地址 Address	福建省上杭县蛟洋乡梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province	联系电话 Tel.	0597-3626854

	A级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE		
	永久阴极法-K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCESS		
生产商 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zi jin Copper Co.,Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE		计量员 WEIGHT BY	
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话TEL	0597-3626854		
			
1240101		25383	

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1015、江铜牌

生产企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

产品品牌：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

	江铜牌（传统法CU-CATH-1） JIANGTONG GRADE A COPPER CATHODE				
制造商 MAKER	江西铜业(清远)有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	生产日期 DATE			
编号 PACK NO.		净重 NET	KG	块数 PIECE	
计量员 WEIGHED BY		检查员 INSPECTOR		生产批号 PRODUCTION BATCH	
产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE				

外形尺寸：约 1030*1000*10 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1016、JNMC 牌

生产企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

产品品牌：JNMC（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

		广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co.Ltd	
品名/PRODUCT:	阴极铜	标准/STANDARD:	GB/T 467-2010
牌号/GRADE:	A级铜	注册商标/REGISTERED:	JNMC®
包号/PACK No.:	330	批号/BATCH No.:	2019-6-590
块数/PIECE:	32	净重(kg)/NET :	2597.0
计量员/WEIGHEDBY:	刘艳	生产日期/DATE :	2019-12-19
		地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China	
			
182 01 01 191219 6590330 25970			

		广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co. Ltd	
品名/PRODUCT :		标准/STANDARD:	GB/T 467-2010
牌号/GRADE:		注册商标/REGISTERED:	JNMC®
包号/PACK No.:		批号/BATCH No.:	
块数/PIECE:		净重(kg)/NET :	
生产日期/DATE :		计量员/WEIGHED BY:	
		地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China	

外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1017、YG 牌

生产企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

产品品牌：YG（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*12 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1018、ZJZY 牌


生产企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

产地：河南三门峡

产品名称：A 级铜

产品品牌：ZJZY

产品标识：（如图）

 ZJZY 中金中原		A 级阴极铜 CU-CATH-1	
生产商 PRODUCER		河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTER LLC	
报检编号 DECLARATION	0170718	标准 STANDART	GB/T467-2010
生产日期 DATE	20170718	净重 (kg) NET	2475
编号 NO.	017	期别	一期
			
计量员 WEIGHED BY	01	检验员 INSPECTOR	03
地址：中国河南省三门峡市 销售电话：+86-398-2756690/671 Address:Sanmenxia city, Henan prov, China Sales Tel: +860398-2756690/671			

 ZJZY 中金中原		A 级铜 Cu-CATH-1	
生产商 PRODUCER		河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 HENAN ZHONGYUAN GOLD SMELTER LLC	
批次号 L/N	19121902	标准 STANDARD	GB/T467-2010
生产日期 DATE	20191219	净重 (kg) N. W.	2540
编号 NO.	241	期别 PHASE	I
			
计量员 WEIGHED BY	06	检验员 INSPECTOR	05
地址：中国河南省三门峡市 销售电话：+86-398-2756690/671 Address:Sanmenxia city, Henan Prov, China Sales Tel: +86-398-2756690/671			

外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块重：约 100 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1019、金凤牌

生产企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

产地：浙江富阳

产品名称：A级铜

产品品牌：金凤

产品标识：（如图）

原一期标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 ZHEJIANGJIANGTONGFUYEHEDINGCOPPERCO.,LTD.		
产品名称:A级铜	类 别:Cu-CATH-1	
执行标准:GB/T467-2010	块 数: _____	
批 号: _____	检 验 员: _____	
重 量: _____ Kg	生 产 日 期: _____	
期 别: _____ 一 期	顺 序 号: _____	
条形码:		
公司地址:浙江省富阳经济开发区新登工业功能区		
联系电话:0571-63289010		
注:经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。		

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

一期、二期统一标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 Zhejiang Jiangtong Fuye Hedong Copper Co., Ltd.		
品名(Product Name):	A级铜 (High Purity Copper Cathode)	JINFENG
执行标准(Standard):	GB/T467-2010(Cu-CATH-1)	
批号(Lot No.):	20200802	生产日期(Date): 2020-08-02
编号(Bundle No.):	00003	净重(N.W.): 2598 Kg
块数(Piece):	16	计量员(Weight By): 2B

119 01 01 200802 0116003 25980

注: 经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权使用。
Note: The trademark owner "Zhejiang Fuye Group Co., Ltd." authorized to use.

外形尺寸: 约 1050*1020*14 毫米

块重: 约 156 公斤

捆重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装

执行标准: 合约规定要求

1020、天阜牌

生产企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A 级铜

产品品牌：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*13 毫米

块重：约 140 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1021、YT 牌

生产企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

产品品牌：YT

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 146 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2001、P*D 牌


生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产地：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

产品名称：A 级铜

产品品牌：P*D（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：0.9×20 毫米钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2002、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：Ventanas Division, Carretera F 30-E. N°58270, Las Ventanas, Comuna Puchuncavi. V Region, Chile

产品名称：A 级铜

产品品牌：ENM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2003、AE 牌



生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产地：Potrerillos Refinery, Salvador Division, Salvador City,
III Region, Chile

产品名称：A 级铜

产品品牌：AE（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2004、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Atlantic Copper, Av.Francisco Montenegro, s/n.21001
Huelva, Spain

产品品牌：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2005、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN I（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2006、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN II（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*980*13 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2007、MIC-P 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

产品品牌：MIC-P（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 960*1000*6 毫米

块 重：约 35 公斤

捆 重：约 1400 公斤

每交割单位（25 吨）：约 18 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2008、MIC-T 牌

生产企业：米其吉利亚采矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Camino Tocopilla Km 110, Mejillones, Chile

产品品牌：MIC-T（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1100*1000*10 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 1950 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2009、KUC 牌

生产企业：科力托犹他铜业公司

产品名称：A 级铜

产地：11500 W 2100 Magna, UT, United States of America

产品品牌：KUC（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 990*993*5 毫米

块 重：约 168 公斤

捆 重：约 2520 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2010、CCC SX-EW 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

产地：Avenida Tocopilla Sin Numero. Chuquicamata. II Region,
Chile

产品品牌：CCC SX-EW (湿法)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1100*920*7 毫米

块 重：约 65 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2011、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1,
67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-B（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2012、HMG-S 牌


生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1,
67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-S（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2013、HML 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Legnica Copper Smelter and Refinery, ul. Złotoryjska 194,
59-220 Legnica, Poland

产品品牌：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 918*785*14 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2014、CbM 牌

生产企业：卡拉伊巴金属公司

产品名称：A 级铜

产地：Via do Cobre, 3700AIO, Dias D' Avila/Bahia, Brazil

产品品牌：CbM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 990*970*15 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2015、MB 牌

生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

产品品牌：MB（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1100*8 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2016、MV 牌


生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Chañarcillo 840 , Copiapó, Chile

产品品牌：MV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1004*1000*8 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2017、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

产品品牌：ESOX（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*8-10 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2018、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

产品品牌：CMCC（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2019、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

产地：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

产品品牌：NORANDA（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2020、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

产品品牌：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2021、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

产品品牌：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2022、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

产地：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145-1

产品品牌：SUMIKO-N（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2023、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

产地：日本爱媛县西条市船屋字新地乙 145-1

产品品牌：SUMIKO-T（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2024、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java,
Indonesia

产品品牌：GRESIK（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2025、PSR-ISABEL 牌


生产企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

产地：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

产品品牌：PSR ISABEL (永久阴极-I)

产品标识：(如图)



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨)：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2026、cCc-P 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

产品品牌：cCc-P（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1270*925*12-18 毫米

块重：约 172 公斤

捆重：约 2750 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2027、ISA 牌

生产企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

产品品牌：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：32×1 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2028、RT 牌


生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

产地：拉多米诺—托米克（Radomiro Tomic）分部（Avenida Central Sur 1990. Villa Ayquina. Calama. II Region.）

产品名称：A 级铜

产品品牌：RT（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1050*1000*9-11 毫米

块 重：约 38 公斤

捆 重：约 2270 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“| | |”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2029、SPCC-ILO 牌


生产企业：秘鲁南方铜业公司

产地：Ilo, Moquegua, Peru

产品名称：A 级铜

产品品牌：SPCC-ILO（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*1020*20 毫米

块 重：约 180 公斤

捆 重：约 3600 公斤

每交割单位（25 吨）：约 7 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米表面做防锈处理的钢带，“||”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2030、MET 牌

生产企业：圣地内拉矿业公司

产地：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

产品品牌：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*4 毫米

块 重： 约 36 公斤

捆 重： 约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 11 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米表面做防锈处理的钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求