

国际铜期货注册品牌汇总

上海国际能源交易中心

二〇二四年七月

1001、YT 牌

生产企业：云南锡业股份有限公司

产地：云南省红河哈尼族彝族自治州红河工业园区 7 号路 1 号

产品名称：A 级铜

产品品牌：YT

产品标识：（如图）



YT 云南锡业股份有限公司
YUNNAN TIN COMPANY LTD.

产品名称 阴级铜 牌号 A级铜 执行标准 GB/T467-2010
PRODUCT 阴级铜 CODE NO. CU-CATH-1 STANDARD

生产批号 2022-210 生产日期 2022-05-26 捆号 029
BATCH NO. MFD. BUNDLE NO.

片数 净重 2544 检验员 2
PIECES N.W. (kg) INSPECTOR

地址：中国云南省红河工业园区冶金材料加工区云锡产业园 7 号路 1 号
电话 (Tel): 86-(0873) 3155916 传真 (Fax): 86-(0873) 3155916

4110101220526121002925440



YT **A 级铜**
Copper Grade A

云南锡业股份有限公司出品
PRODUCED BY: YUNNAN TIN COMPANY LTD.

执行标准 PERFORMING STANDARD	GB/T 467-2010	生产批号 BATCH NO.	2018-221
牌号 CODE NO.	Cu-CATH-1	生产日期 MFD.	2018-05-28
捆号 BUNDLE NO.	22	片数 PIECES	18
毛重(kg) G.W.(kg)	2438	净重(kg) N.W.(kg)	2435
计量员 WEIGHTER	卢卫华	检验员 INSPECTOR	李旭丽

地址：中国云南省红河工业园区冶金材料加工区云锡产业园 7 号路 1 号
Add:1#, NO.7 Road, Yunnan Tin Industry Park, Metallurgy Materials Processing
Branch, Honghe Industry Zone, Yunnan, China
电话:(Tel):86-(0873)3155916 传真(Fax):86-(0873)3155916

外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块重：约 146 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1002、沂蒙牌

生产企业：山东金升有色集团有限公司

产地：山东临沂

产品名称：A 级铜

产品品牌：沂蒙（传统电解）

产品标识：（如图）

		沂蒙 A 级铜			
		YIMENG COPPER CATHODE			
制造商 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 SHANDONG JINSHENG NON-FERROUS GROUP COMPANY,LTD.				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	工艺 PROCESS	永久阴极-K	牌号 GRADE	Cu-CATH-1
净重 NET	2475	批号 BATCH NO	0109009	捆号 BUNDLE NO	009
生产日期 DATE	2023-09-21	计量员 WEIGHTED BY	周娟娟	检验员 INSPECTOR	01
 					
118 01 01 230921 0109009 24750					
通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证					

		YI MENG GRADE "A" COPPER CATHODE			
		沂蒙牌 (Cu-CATH-1)			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR	
净重 NET	kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO	
生产日期 DATE		计量员 WEIGHTED BY		批号 BATCH NO	
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company,Ltd.				

外形尺寸：约 900*780*12.5 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2480 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：沂蒙（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

 沂蒙 A 级铜 YIMENG COPPER CATHODE					
制造商 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 SHANDONG JINSHENG NON-FERROUS GROUP COMPANY, LTD.				
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	工艺 PROCESS	永久阴极-K	牌号 GRADE	Cu-CATH-1
净重 NET	2475	批号 BATCH NO	0109009	捆号 BUNDLE NO	009
生产日期 DATE	2023-09-21	计量员 WEIGHED BY	周娟娟	检验员 INSPECTOR	01
 					
118 01 01 230921 0109009 24750					
通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系 和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证					

 YIMENG COPPER CATHODE 沂蒙A级铜(永久阴极-K)				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	编号 PACK NO		检验员 INSPECTOR
净重 NET	Kg	块数 PIECE		报验编号 DECLARATION NO
生产日期 DATE		计量员 WEIGHED BY		批号 BATCH NO
生产厂家 PRODUCER	山东金升有色集团有限公司 Shandong Jinsheng Non-Ferrous Group Company, Ltd.			

外形尺寸：约 1040*1000*8 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1*30-32 毫米表面防锈处理的钢带，“井”字捆扎。

执行标准：合约规定要求

1003、祥光牌

生产企业：阳谷祥光铜业有限公司

产地：山东阳谷

产品名称：A级铜

产品品牌：祥光（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块重：约 80 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品品牌：祥光（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1010*7 毫米

块 重：约 105 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1004、金凤牌

生产企业：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

产地：浙江富阳

产品名称：A级铜

产品品牌：金凤

产品标识：（如图）

原一期标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 ZHEJIANGJIANGTONGFUYEHEDINGCOPPERCO.,LTD.		
产品名称:A级铜	类 别:Cu-CATH-1	
执行标准:GB/T467-2010	块 数: _____	
批 号: _____	检 验 员: _____	
重 量: _____ Kg	生 产 日 期: _____	
期 别: 一 期	顺 序 号: _____	
条形码:		
公司地址:浙江省富阳经济开发区新登工业功能区		
联系电话:0571-63289010		
注:经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权使用。		

外形尺寸： 约 1045*1025*14 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

一期、二期统一标识

浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 Zhejiang Jiangtong Fuye Heding Copper Co.,Ltd.		 JINFENG	
品名(Product Name):	A级铜 (High Purity Copper Cathode)		
执行标准(Standard):	GB/T467-2010(Cu-CATH-1)		
批号(Lot No.):	20200802	生产日期(Date):	2020-08-02
编号(Bundle No.):	00003	净重(N.W.):	2598 Kg
块数(Piece):	16	计量员(Weight By):	2B

119 01 01 200802 0116003 25980

注: 经商标所有人“浙江富冶集团有限公司”授权许可使用。
Note: The trademark owner "Zhejiang Fuye Group Co., Ltd." authorized to use.

外形尺寸: 约 1050*1020*14 毫米

块重: 约 156 公斤

捆重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9×32mm 钢带, 四根钢带“井”字型包装

执行标准: 合约规定要求

1005、紫金牌

生产企业：紫金铜业有限公司

产地：福建上杭

产品名称：A级铜

产品品牌：紫金（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

	A 级 铜 Grade: Cu-CATH-1			
	永久阴极法-K			
生产厂家 PRODUCER	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd			
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE		
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	Kg	计量员 WEIGHED BY
地址 Address	福建省上杭县蛟洋乡梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		联系电话 Tel.	0597-3626854

	A级铜 (Cu-CATH-1)		
	GRADE A COPPER CATHODE		
生产商 PRODUCER	永久阴极法 K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCFESS		
	紫金铜业有限公司 Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 Gross Weight	2540.9Kg
编号 BUNDLE NO.		净重 NET WEIGHT	2538.3Kg
生产日期 DATE		计量员 WEIGHT BY	
地址 ADDRESS	福建省上杭县蛟洋镇梅坝村 Jiaoyang Town, Shanghang County, Fujian Province		
电话TEL	0597-3626854		
			
1240101		25383	

外形尺寸：约 1010*1030*8 毫米

块 重：约 156 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1006、江铜牌

生产企业：江西铜业（清远）有限公司

产地：广东清远

产品名称：A 级铜

产品品牌：江铜（传统电解）

产品标识：（如图）

	JCC-QY 江铜牌（传统法CU-CATH-1）					
制造商 MAKER		江西铜业（清远）有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD		产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE	
标准 STANDARD	GB/T467-2010	生产日期 DATE	2023/10/26 11 49.36			
编号 PACK NO.	JT3063640	净重 NET	2568	KG	块数 PIECE	16
计量员 WEIGHED BY	47070016	检查员 INSPECTOR	Y0311	生产批号 PRODUCTION BATCH	202310026	
 1250101231026011603425680 						

外形尺寸：约 1030*1000*10 毫米

	江铜牌（传统法CU-CATH-1）					
制造商 MAKER		江西铜业（清远）有限公司 JIANGXI COPPER (QING YUAN) CO.,LTD				
标准 STANDARD	GB/T467-2010	生产日期 DATE				
编号 PACK NO.		净重 NET		KG	块数 PIECE	
计量员 WEIGHED BY		检查员 INSPECTOR		生产批号 PRODUCTION BATCH		
产地 PROVENANCE	广东省清远市 QINGYUAN CITY GUANGDONG PROVINCE					

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米镀锌钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1007、红鹭牌

生产企业：白银有色集团股份有限公司

产地：甘肃白银

产品名称：A级铜（传统电解）

产品品牌：红鹭牌



产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1025×990×13 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

产品名称：A 级铜（永久阴极-I）

产品品牌：红鹭牌

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1060*1022*15 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准： 合约规定要求

1008、铁峰牌

生产企业：云南铜业股份有限公司

产地：云南昆明

产品名称：A级铜

产品品牌：铁峰牌（传统电解）

产品标识（如图）：

铁峰 TIEFENG		阴极铜（A级） COPPER CATHODE(GRADE A) 云南铜业股份有限公司出品 PRODUCER: YUNNAN COPPER CO. LTD.			
执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2016-10-31		
牌号 GRADE	Cu-CATH-1	产品批号 BATCH NO.	3E1610310635		
净重 N.W.	2516 Kg	块数 PIECE	27		
毛重 G.W.	2519 Kg	计量员 WEIGHED BY	程燕	检查员 INSPECTOR	
地址(ADD): 中国云南昆明人民东路111号 (111 East Renmin Road, Kunming, Yunnan, P. R. China) 电话(TEL): 0871-63130062 传真(FAX): 0871-63148025 邮编(POST CODE): 650051					

规格一：

外形尺寸：约 890×850×8 毫米

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”


字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

规格二：

产品品牌：铁峰牌（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 913*903*7 毫米

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

生产企业：中铜东南铜业有限公司

产地：福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路 89 号

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）

铁峰
TIEFENG DN-TIEFENG

阴极铜(A级)
COPPER CATHODE (Cu-CATH-1)
中铜东南铜业有限公司
CHINA COPPER SOUTHEAST COPPER CO., LTD

执行标准 EXECUTIVE STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	Cu-CATH-1	工艺 PROCESS	永久阴极-K
生产日期/产品批号 DATE/BATCH NO.	2022-01-18 / 0221	毛重 G.W.	2530.0 kg	净重 N.W.	2527.5 kg
块数 / 捆序号 PIECE / BUNDLE NO.	16 / 061	计量员 WEIGHTED BY	王娜	检查员 INSPECTOR	王娜

132 01 01 220118 0221061 25275

地址 (ADD): 福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路89号 (No. 89, Minhai Road, Zhanwan Town, Jiaocheng District, Ningde, Fujian.)
电话 (TEL): 0593-7161788 传真 (FAX): 0593-7161788 邮编 (POST CODE): 352000

外形尺寸：约 1050*1040*15 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”

字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

生产企业：赤峰云铜有色金属有限公司

产地：内蒙古自治区赤峰市高新技术产业开发区东山工业园顺达东街

产品名称：A 级铜

注册商标：铁峰

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*1040*20 毫米

块重：约 170 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1009、大江牌

生产企业：大冶有色金属有限责任公司

产地：湖北黄石

产品名称：A级铜

产品品牌：大江

产品标识：（如图）

（1）小板（黄石/传统电解）：



外形尺寸：约 810*780*13 毫米

块 重：约 80 公斤

捆 重：约 2100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(2) 大板（黄石/传统电解）:



外形尺寸：约 1030*1000*18 毫米

块 重：约 170 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1×30-32 毫米钢带，表面做防锈处理，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

(3) 永久阴极-K (黄石/永久阴极-K):



外形尺寸: 约 1025*1025*18 毫米

块 重: 约 165 公斤

捆 重: 约 2500 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1×30-32 毫米钢带, 表面做防锈处理, “井”型打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1010、贵冶/江铜牌


生产企业：江西铜业股份有限公司

产地：江西贵溪

产品名称：A级铜

产品品牌：贵冶（传统电解）/江铜（永久阴极-I）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1010×1010×16 毫米；约 1020*1010*8 毫米

块重：约 160 公斤；约 85 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“井”字形打捆，捆扎坚固

执行标准： 合约规定要求

1011、TG-JG 牌

生产企业：铜陵有色金属集团股份有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060*1030*16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

注册企业：铜陵有色金属集团股份有限公司（二期）

生产地址：安徽省铜陵市经济技术开发区西湖二路

产品名称：A级铜

注册商标：TG-JG

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1060×1030×16 毫米

块重：约 164 公斤

捆重：约 2788 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1012、铜冠牌

生产企业：张家港联合铜业有限公司

产地：江苏张家港

产品名称：A级铜

产品品牌：铜冠牌(传统电解)

产品标识（如图）：

 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.			
铜冠		生产厂家 张家港联合铜业有限公司	
PRODUCER		Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd.	
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE		净重(KG) NET WEIGHT	2520.50
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
产地 ADDRESS	中国 江苏 张家港 ZHANGJIAGANG · JIANGSU · CHINA		
			
116 01 01		25205	

 铜陵有色金属集团股份有限公司 TongLing Nonferrous Metals Group Co., Ltd.	
Commodity: Copper cathode 产品名称: 阴极铜	Standard 执行标准: GB/T 467-2010
Grade: Cu-CATH-1 类别: A级铜	Batch No 批号: 230401
Inspector 检验员:	Date of production 生产日期:
No. of Plate 块数: 33	Weight of Bund 捆重: 2453
张家港联合铜业有限公司 Zhangjiagang Union Copper Co., Ltd. (通过ISO9001质量体系认证, ISO14000环境体系认证) ISO9001 ISO14000 Registered	

外形尺寸:约 1000×740×14±2 毫米 (2002年11月18日变更)

捆 重: 约 2500±50 公斤

每交割单位 (25 吨): 约 10 捆组成

包装材料: 0.9-1.0×30-32 毫米钢带, 表面作防锈处理。“井”

字形打捆, 捆扎坚固。

执行标准: 合约规定要求

1013、金豚/TG-JL 牌

生产企业：安徽金隆铜业有限公司

产地：安徽铜陵

产品名称：A 级铜

产品品牌：金豚牌（传统电解）

产品标识（如图）：

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS	编号 PACK NO.	170308-113-A021
净重 NET WEIGHT (kg)	2541	块数 PIECE	23
计量员 WEIGHTER	02	检验员 INSPECTOR	生产日期 PRODUCTION DATE
生产厂家 PRODUCED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA

金豚牌阴极铜 COPPER CATHODE JINTUN BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	常规电解 CONVENTIONAL ELECTROLYSIS		
生产日期 DATE	■■■■	批号 BATCH NO	■■■■
块数 PIECE	18	净重(KG) NET WEIGHT	2477
计量员 WEIGHTER	■■	检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING, ANHUI, CHINA



114 01 01 190226 1218021 24770

外形尺寸：约 1035×1015×8-13 毫米

块 重：约 145 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品品牌：TG-JL 牌（永久阴极-K）

产品标识（如图）：

 TG-JL 牌 阴极铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
执行标准 STANDARD	GB/T 467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K	编号 PACK NO.	
净重 NET WEIGHT (kg)		块数 PIECE	
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	生产日期 DATE
生产厂家 PRODUCTED	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD.	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI

 TG-JL 牌 阴极铜 COPPER CATHODE TG-JL BRAND			
标准 STANDARD	GB/T467-2010	牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1
工艺 TECHNOLOGY	永久阴极-K PERMANENT CATHODE-K		
生产日期 DATE		批号 BATCH NO	
块数 PIECE	16	净重(KG) NET WEIGHT	2473
计量员 WEIGHTER		检验员 INSPECTOR	
生产厂家 PRODUCER	金隆铜业有限公司 JINLONG COPPER CO., LTD	厂址 ADDRESS	安徽 铜陵 TONGLING · ANHUI · CHINA
 114 01 01 190226 5216083 24730			

外形尺寸：约 1060×1030×10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

1014、JNMC 牌

生产企业：广西金川有色金属有限公司

产地：广西防城港

产品名称：A 级铜

产品品牌：JNMC（永久阴极-K）

产品标识：（如图）

JNMC [®] 广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co.Ltd			
品名/PRODUCT:	阴极铜	标准/STANDARD:	GB/T 467-2010
牌号/GRADE:	A级铜	注册商标/REGISTERED:	JNMC [®]
包号/PACK No.:	330	批号/BATCH No.:	2019-6-590
块数/PIECE:	32	净重(kg)/NET :	2597.0
计量员/WEIGHEDBY:	刘艳	生产日期/DATE :	2019-12-19
 地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 JINCHUAN 金川 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China			
 182 01 01 191219 6590330 25970			

JNMC [®] 广西金川有色金属有限公司 Guangxi Jinchuan Nonferrous Metals Co. Ltd	
品名/PRODUCT :	标准/STANDARD:GB/T 467-2010
牌号/GRADE:	注册商标/REGISTERED:JNMC [®]
包号/PACK No.:	批号/BATCH No.:
块数/PIECE:	净重(kg)/NET :
生产日期/DATE :	计量员/WEIGHED BY:
 地 址：广西防城港市港口区企沙金川工业园 JINCHUAN 金川 ADDR: Qisha Jinchuan Industrial Park, Gangkou District, Fangchenggang City, Guangxi Province, P.R. China	

外形尺寸： 约 1030*1010*10 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 0.9×32 毫米镀锌钢带，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1015、JNMC 牌

生产企业：金川集团股份有限公司

产地：甘肃金昌

产品名称：A 级铜

产品 品牌：JNMC（传统电解）

产品标识（如图）：



外形尺寸：约 1030*1000*15 毫米

块 重：约 140 公斤

捆 重：2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

产品名称：A级铜（永久阴极-I）

注册商标：JNMC

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1030*1010*19 毫米

块 重： 约 160 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

1016、ZJZY 牌

生产企业：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

产地：河南三门峡

产品名称：A 级铜

产品品牌：ZJZY

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块重：约 100 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：1×31.5 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1017、天阜牌

生产企业：新疆五鑫铜业有限责任公司

产地：新疆昌吉州阜康市五宫

产品名称：A级铜

产品品牌：天阜

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*13 毫米

块 重： 约 140 公斤

捆 重： 约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 10 捆组成

包装材料： 1×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打包，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

1018、“ZiJin”牌

生产企业：吉林紫金铜业有限公司

生产地址：中国吉林省珲春市边境经济合作区

产品名称：A级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）

	A级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE		
生产厂家 PRODUCER	吉林紫金铜业有限公司 Jilin Zijin Copper Co., Ltd		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 GROSS WEIGHT	2810 Kg
编号 BUNDLE NO.	2108310266003	净重 NET WEIGHT	2808.6 Kg
生产日期 DATE	2021年8月31日	计量员 WEIGHT BY	韩丹 Dan Han
地址 ADDRESS	中国吉林省珲春市边境经济合作区18号小区 No.18Community Border Economic Cooperation Zone Hunchun City Yanbian State Jilin Province China		
电话 Tel.	0086-0433-0595360		
 			
101 01 01 210831 0266 003 28086			

外形尺寸：约 1010*1028*10 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2700 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1019、Humon 牌

注册企业：山东恒邦冶炼股份有限公司

生产地址：山东省烟台市牟平区水道镇

产品名称：A 级铜

注册商标：Humon

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1025*1015*6 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1020、中条山牌

生产企业：山西北方铜业有限公司

产地：山西垣曲县

产品名称：A级铜

产品品牌：中条山牌（传统电解）

产品标识（如图）：



规格一

外形尺寸：约 900×740×10 毫米

捆 重：约 2080 公斤

每交割单位（25 吨）：约 12 捆组成

包装材料：0.9-1.0×30-32 毫米钢带，表面作防锈处理。“#”

字形打捆，捆扎坚固

执行标准：合约规定要求

规格二

外形尺寸：约 920*740*10 毫米

块 重：约 70 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1021、鲁方牌

生产企业：东营方圆有色金属有限公司

产地：山东东营

产品名称：A 级铜

产品品牌：鲁方（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*810*10-12 毫米

块 重：约 78 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1022、YG 牌

生产企业：河南豫光金铅股份有限公司

产地：河南济源

产品名称：A 级铜

产品品牌：YG（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*12 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面做防锈处理，“#”型打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1023、GTJC 牌

生产企业：国投金城冶金有限责任公司

产地：河南省灵宝市豫灵产业集聚区

产品名称：A 级铜

注册商标：GTJC

产品标识：（如图）

 GTJC 阴极铜（永久阴极法-K） COPPER CATHODE GTJC					
生产厂家 PRODUCER	国投金城冶金有限责任公司 SDIC Jincheng Metallurgical Co.LTD				
牌号 GRADE	A级铜 Cu-CATH-1	生产场地 ADDRESS	河南.灵宝 HeNan Lingbao		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	生产日期 DATE	2022-12-01		
批号 BATCH NO.	JC-221201-002-C	捆号 BUNDLE NO.	002	块数 PIECE	19
净重 NET WEIGHT	2500 KG	计量员 WEIGHED BY	系统管理员		
 					
137 01 01 221201 0119002 25000					

外形尺寸：约 1000*1000*20 毫米

块 重：约 130 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1024、“QL”牌

注册企业：广西南国铜业有限责任公司

产地：广西扶绥

产品名称：A级铜

注册商标：QL

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1110*1029*18 毫米

块重：约 167 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1025 “生生”牌

注册企业：梧州金升铜业股份有限公司

产地：广西梧州市龙坪区梧州进口再生资源加工园区

产品名称：A级铜

注册商标：生生

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*8 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1026、“火炬”牌

注册企业：五矿铜业（湖南）有限公司

生产地址：湖南省常宁市水口山镇

产品名称：A级铜

注册商标：火炬

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1035*1010*15 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×31mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1027、“西矿”牌

注册企业：西部矿业股份有限公司

生产企业：青海铜业有限责任公司

生产地址：青海省西宁市湟中县甘河工业园区西区经二路4号

产品名称：A级铜

注册商标：西矿

产品标识：（如图）

	A级铜 (Cu-CATH-1)				
西矿	CATHODE COPPER (Cu-CATH-1)				
制造商 PRODUCER	青海铜业有限责任公司 QINGHAI COPPER INDUSTRY CO., LTD.				
执行标准 STANDARD	GB/T 467 2010 阴极铜	产品批号 BATCH NO.	20230811-2		
工艺 Technology	不锈钢永久阴极电解 Permanent cathode electrolysis of stainless steel				
生产日期 DATE	2023-08-11 14:43:30	毛重 GROSS WT	2592.5kg	净重 NET WT	2590.10kg
计量员 (WEIGHTED)	裴俊芳				
地址 Address	西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 Xiqi, Ganhe Industrial Park, Xining Economic and Technological Development Zone				
邮编 (POST CODE) : 811669	电话 : 0971-7657066				
					
000 01 02 230811 3540060 25901					

外形尺寸：约 1035*1010*8 毫米

块重：约 100 公斤

捆重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：约 1×32mm 钢带，表面作防锈处理，四根钢带“井”字型包装，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

1028、“ZiJin”牌

注册企业：黑龙江紫金铜业有限公司

生产地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路1号

产品名称：A级铜

注册商标：ZiJin

产品标识：（如图）

	A级铜 (Cu-CATH-1) GRADE A COPPER CATHODE		
	永久阴极法-K PERMANENT STAINLESS STEEL CATHODE PROCESS		
生产厂家 PRODUCER	黑龙江紫金铜业有限公司 Heilongjiang Zijin Copper Co., Ltd.		
标准 STANDARD	GB/T 467-2010	毛重 GROSS WEIGHT	2817.00 Kg
编号 BUNDLE NO	220827Y314-117	净重 NET WEIGHT	2814.20 Kg
生产日期 DATE	2022年08月27日	计量员 WEIGHT BY	张超
地址 ADDRESS	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区电力办事处富景公路1号 Fulaerji District, Qiqihar City, Heilongjiang Province		
电话 TEL	0452-6107600		
 			
130 01 01 220827 0314117 28142			

外形尺寸：约 1055×1030×20 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1029、“葫锌”牌

注册企业：葫芦岛锌业股份有限公司

生产地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

产品名称：A 级铜

注册商标：葫锌

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1010×1020×18 毫米

块 重：约 160 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1030、“金通煜晟”牌

注册企业：赤峰金通铜业有限公司

生产地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区高新技术产业开发区东山工业园

产品名称：A级铜

注册商标：金通煜晟

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1050×1016×16 毫米

块 重：约 164 公斤

捆 重：约 2780 公斤

每交割单位（25 吨）：约 9 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

1031、“大江”牌

注册企业：阳新弘盛铜业有限公司

生产地址：湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道 68 号

产品名称：A 级铜

注册商标：大江

产品标识：（如图）

阴极铜 (A级) COPPER CATHODE(GRADE A)			
生产厂家 PRODUCER	阳新弘盛铜业有限公司 Yangxin Hongsheng Copper Industry Co.,Ltd.		
执行标准/牌号 EXECUTIVE STANDARD/GRADE	GB/T467-2010 Cu-CATH-1	工艺 PROCESS	永久阴极法-K
品牌名 BRAND	DJ-HS	生产日期/产品批号 DATE/BATCH NO.	2024-02-01 03011520240201
净重 (KG) N.W.	2584.8	块数 PIECE	17
捆号 BUNDLE NO.	335	计量员 WEIGHED BY	001

地址(Add): 中国湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号
68 Haizhou Avenue, Xingang Logistics Industrial Zone, Yangxin County, Hubei Province, China
电话(Tel): +86-714-3820123 邮编(Post Code): 435216



1050101240201661733525848



外形尺寸：约 1050*1030*18 毫米

块重：约 160 公斤

捆重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：约 0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2001、MET 牌

生产企业：圣地内拉矿业公司

产地：智利安托法加斯塔省

产品名称：A 级铜

产品品牌：MET

产品标识：（如图）



外形尺寸： 约 1000*1000*4 毫米

块 重： 约 36 公斤

捆 重： 约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）： 约 11 捆组成

包装材料： 0.9-1×30-32 毫米表面做防锈处理的钢带，“井”型打捆，捆扎坚固。

执行标准： 合约规定要求

2002、PSR-ISABEL 牌


生产企业：菲律宾联合铜业公司 (PASAR)

产地：菲律宾莱特岛伊沙贝尔市

产品名称：A 级铜

产品品牌：PSR ISABEL（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1040*1020*8 毫米

块 重：约 52 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2003、NORANDA 牌

生产企业：嘉能可加拿大公司

产品名称：A 级铜

产地：220 Avenue Durocher, Montreal East, Quebec, Canada

产品品牌：NORANDA（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 937*949*14 毫米

块 重：约 85 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2004、ISA 牌

生产企业：蒙特艾莎矿业有限公司

产地：澳大利亚汤斯维尔

产品名称：A 级铜

产品品牌：ISA（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 975*965*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 3168 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：32×1 毫米钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2005、ABRA 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Kilometro 75 Camino a Conchi s/n Calama, Chile

产品品牌：ABRA（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 86 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2006、FMS 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Atlantic Copper, Av. Francisco Montenegro, s/n. 21001 Huelva, Spain

产品品牌：FMS（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 985*930*7 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 3100 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“|||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2007、P*D 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

注册商标：P*D（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：972*959*18 毫米

块 重：约 150 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×20 mm 钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

地 址：El Paso Refinery, 897 Hawkins Blvd. El Paso, TX, USA

注册日期：2008 年 12 月 24 日

2008、SMCV 牌

生产企业：自由港迈克墨伦铜金矿公司

产品名称：A 级铜

产地：Cerro Verde km. 25, Arequiba-Uchumayo, Peru

产品品牌：SMCV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1020*20 毫米

块 重：约 125 公斤

捆 重：约 3125 公斤

每交割单位（25 吨）：约 8 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2009、MONYWA LPT 牌


生产企业：万宝矿产（缅甸）铜业有限公司

产地：缅甸实皆省伊马彬县沙林吉镇

产品名称：A 级铜

产品品牌：MONYWA LPT

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1025*5 毫米

块 重：约 50 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：0.9×32mm 钢带，四根钢带“井”字型包装。

执行标准：合约规定要求

2010、ONSAN I 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN I（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1070*932*13 毫米

块 重：约 120 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2011、ONSAN II 牌

生产企业：LS-Nikko 铜制炼株式会社

产品名称：A 级铜

产地：韩国蔚山广域市蔚州郡温山邑大亭里 70 号

产品品牌：ONSAN II（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1020*980*11 毫米

块 重：约 108 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2012、HMG-B 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-B（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1030*1030*12 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2013、HMG-S 牌

生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Głogów Copper Smelter and Refinery, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, Poland

产品品牌：HMG-S（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 910*910*14 毫米

块 重：约 119 公斤

捆 重：约 1900 公斤

每交割单位（25 吨）：约 13 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2014、HML 牌


生产企业：凯戈汉姆波兰铜业股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Legnica Copper Smelter and Refinery, ul. Złotoryjska 194, 59-220
Legnica, Poland

产品品牌：HML（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 940*810*20 毫米

块 重：约 100 公斤

捆 重：约 2250 公斤

每交割单位（25 吨）：约 11 捆组成

包装材料：钢带，“||” 或 “|||” 字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2015、MB 牌


生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Ruta 5, Km. 1405, Antofagasta, Chile

产品品牌：MB（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*10 毫米

块 重：约 72 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2016、MV 牌


生产企业：英美智利股份有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Chañarcillo 840 , Copiapó, Chile

产品品牌：MV（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*10 毫米

块 重：约 71 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2017、ESOX 牌

生产企业：埃斯孔迪达矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Av. de la Minería 501 (Casilla 690) Antofagasta, Chile

产品品牌：ESOX（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 75 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2018、CMCC 牌

生产企业：塞罗科罗拉多矿业有限公司

产品名称：A 级铜

产地：San Martín 255, of 46. Iquique, Chile

产品品牌：CMCC（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*5 毫米

块 重：约 40 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“十”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2019、GRESIK 牌

生产企业：印度尼西亚锦石冶炼有限公司

产品名称：A 级铜

产地：Desa Roomo, Kec Manyar, PO BOX 555, Gresik, East Java, Indonesia

产品品牌：GRESIK（永久阴极-I）

产品标识：（如图）



外形尺寸：约 1000*1000*6 毫米

块 重：约 60 公斤

捆 重：约 2500 公斤

每交割单位（25 吨）：约 10 捆组成

包装材料：钢带，“+”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2020、ENM 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：ENM（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：960*980*14 毫米

块 重：约 115 公斤

捆 重：约 2300 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求


2021、AE 牌

生产企业：智利国营铜业公司 (CODELCO)

产品名称：A 级铜

注册商标：AE（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：970*780*13 毫米

块 重：约 94 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2022、cCc-P 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

产地：智利丘基卡玛塔

产品名称：A 级铜

注册商标：cCc-P（永久阴极-K）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1220*925*12-18 毫米

块重：约 172 公斤

捆重：约 2750 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“||”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2023、RT 牌

生产企业：智利国营铜业公司（CODELCO）

冶炼厂地址：拉多米诺—托米克（Radomiro Tomic）分部

（Avenida Central Sur 1990. Villa Ayquina. Calama. II Region.）

产品名称：A 级铜

注册商标：RT（湿法）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1050*1000*9-11 毫米

块重：约 38 公斤

捆重：约 2270 公斤

每交割单位（25 吨）：11 捆组成

包装材料：0.9×32 mm 钢带，表面作防锈处理。“|||”型或“井”字打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2024、SUMIKO-N 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-N（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求

2025、SUMIKO-T 牌

生产企业：住友金属矿山株式会社

产品名称：A 级铜

注册商标：SUMIKO-T（传统电解）

产品标识：（如图）



外形尺寸：1060*1080*17 毫米

块 重：约 175 公斤

捆 重：约 2800 公斤

每交割单位（25 吨）：9 捆组成

包装材料：钢带，“#”字形打捆，捆扎坚固。

执行标准：合约规定要求